


KOLONOSKOPIA		
	SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PLCH PRAXIS W KOSZALINIE	Wydanie 1: Data 2020 -06-01 Strona: 1 z 2

TERMIN BADANIA:.....

GODZINA BADANIA:.....

Kolonoskopia - wziernikowanie jelita grubego

Szanowni Państwo, właściwe przygotowanie jelita grubego poprawia jakość badania i skraca jego czas. Badanie wykonywane jest przy użyciu giętkiego wziernika (kolonoskopu), który wprowadza się przez odbyt do jelita grubego. Powikłania kolonoskopii zdarzają się niezwykle rzadko. Najpoważniejsze jak przedziurawienie ściany jelita (0,14-0,18%) czy krwawienie (0,008%) zwykle wymagają pilnej operacji. Uczucie wzdęcia i dyskomfortu ustępujące w ciągu kilku godzin nie jest traktowane jako powikłanie. W celu złagodzenia tych objawów zaleca się wizytę w toalecie (nie należy wstrzymywać gazów). Śladowa obecność krwi w stolcu, zwłaszcza, gdy pobierano wycinki nie jest zjawiskiem niepokojącym.

Dla komfortu i bezpieczeństwa Pacjenta badanie wykonywane jest przy współpracy z anestezjologiem (premedykacja, sedacja, znieczulenie). Z tego względu, po badaniu Pacjent przebywa w Lecznicy przez około 2 godziny; po tym czasie pod opieką osoby towarzyszącej może udać się do domu.

Obowiązuje 24-godzinny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz picia alkoholu. W bardzo rzadkich przypadkach może zaistnieć konieczność dłuższej obserwacji w oddziale szpitalnym.

Kolonoskopia diagnostyczna w 30% wykazuje potrzebę pobrania wycinków lub usunięcia polipa, co zostanie wykonane o ile Pacjent (przed badaniem) wyrazi zgodę. Wynik badania jest Państwa własnością; należy go starannie przechowywać i okazywać lekarzom w razie potrzeby. W przypadku pobrania wycinków lub usunięcia polipa uzupełnieniem badania jest wynik histopatologiczny, po który należy zgłosić się do Lecznicy w ustalonym terminie.


PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

Schemat użycia preparatu **Eziclen**

4 dni przed badaniem należy zachować dietę płynną tzn. w ogóle nie jeść pokarmów o stałej konsystencji (chleba, mięsa, makaronów itp.) Należy tylko pić płyny (soki płynne, jogurty i kefiry, kisiel, herbata, kawa, woda), należy pamiętać, aby w płynach nie było ziaren owocowych.

Pacjenci ze skłonnością do zaparć przewlekłych powinni stosować dietę płynną minimum 7 dni przed badaniem.

W dniu badania nad ranem o godzinie 6.00 należy przygotować 1 litr roztworu EZICLEN wlewając zawartość jednej butelki do dołączonego kubka, dopełniając kubek do 0,5 litra NIEGAZOWANĄ wodą — wypijamy. Następnie wypijamy 1 litr NIEGAZOWANEJ wody. Następnie czynność tę powtarzamy.

KOLONOSKOPIA		
	SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PLCH PRAXIS W KOSZALINIE	Wydanie 1: Data 2020 -06-01 Strona: 2 z 2

Przygotowany roztwór należy wypić w ciągu 3 godzin pomiędzy 6.00 a 9.00 (ostatnią dawkę Eziclenu należy wypić nie później niż o 9.00).

W dniu badania poza poranną dawką Eziclenu nie należy przyjmować jakichkolwiek posiłków.

Po takim przygotowaniu w wyznaczonym dniu i określonej godzinie należy zgłosić się do Ambulatorium Prywatnej Lecznicy Chirurgicznej „PRAXIS” w Koszalinie, Al. Armii Krajowej 7.

Należy przynieść ze sobą:

- dokumentację potrzebną przy badaniu (np. wyniki poprzednich kolonoskopii, w tym hist.-pat)
- wypełnioną i podpisaną informację o przebiegu badania, która jest jednocześnie zgodą na jego wykonanie, pacjent otrzymuje ją jednocześnie z niniejszą instrukcją.

UWAGA!

Jeśli pacjent przyjmuje leki działające na układ krążenia (np. na nadciśnienie, na serce) — w dniu badania należy je przyjąć podobnie jak każdego dnia popijając małą ilością wody, dotyczy to też leków neurologicznych (np. przeciwpadaczkowych). Doustne leki przeciwcukrzycowe można odstawić na dwa dni diety płynnej i dzień badania. O inne szczegóły dotyczące leków należy pytać lekarza, który kieruje na kolonoskopię.

UWAGA!

Badanie kolonoskopowe stanowi umowę starannego działania po stronie Lecznicy, nie zaś umowę rezultatu. Badanie wykonywane jest tylko w zakresie umożliwiającym względami leżącymi po stronie Pacjenta. W przypadku niemożności dokończenia badania z uwagi na przyczyny nie leżące po stronie Lecznicy tj. m.in. istnienie polipów, zrostów, brak oczyszczenia jelit (zalegający stolec), poczytuje się za wykonanie umowy przez Lecznicę i nie jest ona zobowiązana do zwrotu pobranej należności za badanie.

UWAGA!

W dniu badania należy zgłosić się z osobą towarzyszącą, oraz NIE WOLNO! po badaniu prowadzić pojazdów mechanicznych.

PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ PIŻAMY I KAPCI

PRYWATNA LECZNICA CHIRURGICZNA PRAXIS sp. z o.o.
AL. ARMII KRAJOWEJ 7, 75-200 KOSZALIN
tel: 94 346 14 01 | www.praxis.koszalin.pl
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek od 14:00-19:00
Czwartek od 10:00-16:00